

QUALITY SANKYO JAPAN



---


**belmorisagl**

[www.belmori.ch](http://www.belmori.ch)

CATALOGO SANKYO 2017

SANKYO PRODUCT CATALOGUE 2017

# SANKYO



# YEARS

## SANKYO 50 ANNI DI PROFESSIONALITÀ

## SANKYO 50 YEARS OF PROFESSIONALISM



### IL MARCHIO DEI PROFESSIONISTI

Il marchio Sankyo è conosciuto da oltre 50 anni. Siamo sempre in contatto con la nostra clientela e rete di vendita per essere aggiornati sulle novità del mercato, e intervenire in tempi brevi con prodotti adatti alle richieste.

### PRODUZIONE CERTIFICATA

Tutti i nostri sistemi di produzione sono in conformità con le leggi e regolamenti Europei vigenti. (EN 13236)  
Tutti i nostri macchinari e accessori sono approvati dalle norme CE.  
I nostri elevati standard di qualità ci permettono di garantire al 100% tutti i nostri prodotti.

### INNOVAZIONE CONTINUA

Ogni anno sul mercato compaiono nuove tipologie di materiale ed è per questo motivo che Sankyo, grazie ai nostri laboratori di ricerca all'avanguardia, sviluppa nuovi dischi e utensili per permettere tagli e lavorazioni sicure e veloci.

### A BRAND FOR PROFESSIONALS

Sankyo is known as a leading and innovative brand for 50 years. We are continuously in contact with our dealers and our professional users and this short line communication results in the best possible product for any kind of job.

### CERTIFIED PRODUCTION

All products are produced and supplied in accordance with the applicable laws and regulations.  
All diamond blades are in conformity with EN-13236 and all machines and accessories are CE approved.  
Our high quality standards allow us to give 100% warranty on all laser welded diamond blades and core bits.

### CONTINUOUS INNOVATION

Each year new construction materials appear in the market, or common construction materials are modified to the newest standards. For that reason, Sankyo researches and develops new diamond tools in order to meet with these new materials.



## SANKYO, IL MARCHIO DEI PROFESSIONISTI

I nostri prodotti possono essere usati su qualsiasi tipo di materiale. La qualità, la sicurezza, la velocità e la durata sono i motivi per cui i nostri prodotti sono conosciuti in tutto il mondo.

Sankyo, qualità certificata dal 1965.

## SANKYO, A BRAND FOR PROFESSIONALS

Sankyo diamond tools are being used in the toughest conditions. Choosing Sankyo equals choosing for the best solution available on the market. Our developments in the area of increasing cutting speed, increasing life and eliminating dust and noise are well appreciated all over the world. Sankyo has proven to be a leading brand in diamond tools for over 50 years. Experience this yourself and join the group of satisfied customers.

# INDEX

## PER UNA SCELTA FACILE E VELOCE

Sankyo ha deciso di introdurre un nuovo design basato sul colore per l'identificazione dei dischi. Ogni colore rappresenta un'applicazione. Faciliteremo i nostri rivenditori nel consigliare perfettamente che tipo di disco o foretto occorre a seconda del materiale da tagliare o carotare.

## THE CHOICE MADE SIMPLE

Sankyo introduces a new design based on colour identification. Each colour printed on blade or core bit represents an application. This system will facilitate the selection or purchase of the customer in the shop. Also for the dealer it gives a guarantee he advises the customer perfectly. The colour identification system will be used for all blades and core bits.

## Icône utilizzate: Used icons:



Rivestimento ceramica/gres - Wall tiles



Corona continua - Continuous rim



Pavimenti ceramica/gres - Floor tiles



Corona a settori - Segmented rim



Marmo/granito - Natural stone



Corona Turbo - Turbo rim



Vetro - Glass



Saldatura Laser - Laser welded



Cemento armato - Reinforced concrete



Flessibili piccoli - Small angle grinder



Cemento - Concrete



Flessibili grandi - Big angle grinder



Blocchetti pavimentaz. - Pavement blocks



Taglierine pr ceramica - Tile saw



Mattoni abrasivi - Abrasive



Taglierine pr ceramica - Tile saw



Asfalto - Asphalt



Taglierine da cantiere - Table saw



Silenzioso - Low noise



Mototronecrichti - Cut off grinder



Uso ad acqua - Wet use



Seghe pavimenti - Floor saw



Uso a secco - Dry use



Scanalatori - Grooving



Dischi diamantati e tazze diamantate con il colore BIANCO, si utilizzano per ceramica, gres, marmo e granito.

Diamond blades, grinding cups or core bits with a white print or colour are intended for use in tiles and natural stone. Especially when the cutting result must be guaranteed without chipped edges.



Dischi diamantati con il colore GRIGIO si utilizzano per vari tipi di materiali e si identificano come "universal".

Diamond blades or grinding cups with a grey print are intended for universal use. You can apply these blades on numerous building materials.

## CERAMICA - GRES - VETRO MARMO E GRANITO TILES - GLASS - NATURAL STONE



## UNIVERSALI UNIVERSAL



### **SM-W**

Corona continua  
Continuous rim

P.8

### **SM-E**

Corona continua  
Continuous rim

P.9

### **SM-GX**

Corona continua  
Continuous rim

P.10

### **RS**

Corona Turbo  
Turbo rim

P.11

### **RAZOR**

Corona Turbo  
Turbo rim

P.11

### **SC-DB**

Corona Turbo  
Turbo rim

P.12

### **RI**

Corona Turbo  
Turbo rim

P.12

### **DDE**

Corona a settori  
Segmented rim

P.13

### **DDE TRIS**

Corona continua  
Continuous rim

P.13

### **SD-PW**

Tazza per marmo-granito  
Cups for natural stone

P.32

### **SD-PC**

Tazza per marmo-granito  
Cups for natural stone

P.33

### **SD-PCE**

Tazza per marmo-granito  
Cups for natural stone

P.33

### **NINJA**

Corona a settori  
Segmented rim

P.16

### **SPARTAN**

Corona a settori  
Segmented rim

P.17

### **SE-L**

Corona a settori  
Segmented rim

P.17

### **SPRINTER**

Corona Turbo con anima ventilata  
Turbo rim with waved core

P.18

### **SD-E**

Corona Turbo con anima ventilata  
Turbo rim with waved core

P.18

### **RD**

Corona Turbo con anima piatta  
Turbo rim with flat core

P.19

### **RK**

Corona Turbo con anima piatta  
Turbo rim with flat core

P.19

### **SU-VD**

Corona a settori  
Segmented rim

P.20

### **SU-WS**

Corona a settori  
Segmented rim

P.20

### **SV-TP**

Corona a settori  
Segmented rim

P.34



Dischi diamantati e tazze con il colore BLU si utilizzano per: cemento, cemento armato e altri materiali duri. Ottimo rapporto velocità di taglio e durata.

Diamond blades, grinding cups or core bits with a blue print are intended for use in (reinforced) concrete and other hard materials where cutting speed and the blade's life is leading.

## CEMENTO CONCRETE



### **SB-SP**

Corona a settori  
Segmented rim

P.24

### **TITAN**

Corona Turbo con anima piatta  
Turbo rim with flat core

P.24

### **SB-GH**

Corona a settori  
Segmented rim

P.25

### **SB-WS**

Corona a settori  
Segmented rim

P.25

### **SD-PW**

Tazza per cemento  
Cups for concrete

P.32

### **SD-PC**

Tazza per cemento  
Cups for concrete

P.33

### **SD-PCE**

Tazza per cemento  
Cups for concrete

P.33



Dischi diamantati con il colore ROSSO. Si utilizzano per asfalto, materiali abrasivi e refrattari.

Blades with a red print are intended for use in asphalt and abrasive materials such as; sand stone, bricks, cellular concrete...

## ASFALTO - MATTONI - REFRATTARI MATERIALI ABRASIVI BRICKS - ASPHALT



### **SA-PR**

Corona a settori  
Segmented rim

P.28

### **SA-WS**

Corona a settori  
Segmented rim

P.29

## FORETTI: GRES - CERAMICA

## MARMO - GRANITO

## CORE BITS FOR TILES - NATURAL STONE



### **STD A**

Foretti a secco per flessibili  
For dry use on angle grinders

P.38

### **STD CD**

Foretti a secco per trapani  
For dry use on (cordless) drilling machines

P.39

### **STD CW**

Foretti ad acqua per trapani  
For wet use on cordless drilling machines

P.40

## ACCESSORI - ACCESSORIES

### **SDBC**

Cuffie per dischi  
Universal blade guard for diamond blades

P.42

### **SDCC**

Cuffie per tazze  
Universal blade guard for diamond cups

P.43

# SANKYO



I dischi diamantati Sankyo sono famosi per l'alta qualità e velocità di taglio.

È possibile tagliare qualsiasi tipologia di ceramica, gres, vetro, marmo e granito in modo semplice e senza scalfiture. Lavoriamo a stretto contatto con tutti i professionisti del settore al fine di sviluppare sempre nuove tecnologie in un mercato in continua evoluzione.

Questi nostri sforzi ci danno sempre una maggiore credibilità professionale presso i nostri clienti.

Sankyo's diamond blades are known for their high cutting capacity and perfect chip less finishing when working in the hardest tiles, glass or natural stone. Sankyo works closely together with professional tilers and users in the natural stone industry in order to develop the best possible tools for today's standards.





# Y E A R S

DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito >

Per uso universale

Per cemento e materiali duri

Per asfalto e refrattari

DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone >

For universal purpose

For concrete and hard materials

For bricks and asphalt

TAZZE DIAMANTATE

DISCHI A SPESORE

Per pietre naturali

Per cemento

DIAMOND GRINDING CUPS

DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

FORETTI DIAMANTATI

Per ceramica e pietre naturali

DIAMOND CORE DRILLS AND BITS

For tiles and natural Stone

ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups

**DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**

**DIAMOND BLADES FOR TILES AND NATURAL STONE**

**SM-W**

- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato, vetro
- Corona continua per un taglio preciso.
- Anima silenziata
- Very thin rim creating the best cuts with the smallest effort.
- Sandwich core for maximal noise reduction.
- With continuous rim for the best chip less cutting result.



Caratteristiche - Characteristic	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	180	25,40	1,2x10		SMW002
	200	25,40	1,2x10		SMW003
	230	25,40	1,2x10		SMW004
	250	25,40	1,2x10		SMW005
	300	25,40	1,6x10		SMW006
	350	25,40	1,8x10		SMW007
	400	25,40	1,8x10		SMW008

Su richiesta / On Demand



<b>per fori diversi - for other holes</b>		<b>mattoni ravvivatori - dressing segments</b>
CHF..... 9,20 CODICE FORO 001		CHF..... 11,50 CODICE MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**  
**DIAMOND BLADES FOR TILES AND NATURAL STONE**

**SM-E**

- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato.
- Corona continua per taglio preciso.
- Excellent cutting in normal floor and wall tiles.
- With continuous rim for the best chip less cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	1,4x7		SME001
	125	22,23	1,4x7		SME002

**SM-E**

- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato.
- Corona continua per taglio preciso.
- Excellent cutting in normal floor and wall tiles.
- With continuous rim for the best chip less cutting result.



Caratteristiche - Characteristic	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	150	25,40/22,23	1,6x7,5		SME003
	180	25,40/22,23	1,6x7,5		SME004
	200	25,40	1,6x7,5		SME005
	230	25,40/22,23	1,8x7,5		SME006
	250	25,40	1,8x7,5		SME007
	300	25,40	2,2x7,5		SME008
	350	25,40	2,2x7,5	Su richiesta / On Demand	SME009

per fori diversi - for other holes

CHF.- : 9,20

CODICE : FORO 001

mattoni ravvivatori - dressing segments

CHF.- : 11,50

CODICE : MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**  
**DIAMOND BLADES FOR TILES AND NATURAL STONE**

**SM-GX**

- Per taglio vetro, piastrelle vetrificate, ceramica.
- Corona continua per un taglio preciso.
- Excellent cutting in the hardest tiles, natural stone and glass.
- With continuous rim for the best chip less cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	85	15,00	1,2x7		SMGX001
	85	22,23	1,2x7		SMGX002
	115	22,23	1,4x7		SMGX003
	125	22,23	1,4x7	Su richiesta / On Demand	SMGX004

**SM-GX**

- Per taglio vetro, piastrelle vetrificate, ceramica.
- Corona continua per un taglio preciso.
- Excellent cutting in the hardest tiles, natural stone and glass.
- With continuous rim for the best chip less cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Code - Codice
	150	25,40/22,23	1,6x7,5		SMGX005
	180	25,40/22,23	1,6x7,5		SMGX006
	200	25,40	1,6x7,5		SMGX007
	230	25,40/22,23	1,8x7,5		SMGX008
	250	25,40	1,8x7,5		SMGX009
	300	25,40	2,0x7,5		SMGX010
	350	25,40	2,0x7,5	Su richiesta / On Demand	SMGX011

per fori diversi - for other holes

mattoni ravvivatori - dressing segments

CHF.- ..... 9,20  
 CODICE ..... FORO 001

CHF.- ..... 11,50  
 CODICE ..... MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**  
**DIAMOND BLADES FOR TILES AND NATURAL STONE**

**RS**

- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati.
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso.
- Turbo-blade for fast cutting in tiles and natural stone.
- The rough turbo pattern in the segment guarantees a fast cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	85	22,23	1,2x5		RS004
	115	22,23	1,2x5		RS001
	125	22,23	1,2x5		RS002
	150	22,23	1,4x5		RS005
	180	22,23	1,6x5		RS006
	230	22,23	2,0x6	su richiesta / On Demand	RS003

**RAZOR**

- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati.
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso.
- Turbo-blade for fast cutting in tiles and natural stone.
- The rough turbo pattern in the segment guarantees a fast cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	1,4x10		RZS001
	125	22,23	1,4x10		RZS002
	230	22,23	2,0x10	su richiesta / On Demand	RZS003

	flangia passante depressed centre flanges		flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes		mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.: 6,20 CODICE: FLA001		CHF.: 10,00 CODICE: FLA002		CHF.: 9,20 CODICE: FORO 001		CHF.: 11,50 CODICE: MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**  
**DIAMOND BLADES FOR TILES AND NATURAL STONE**

**SC-DB**

- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati.
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso.
- **Turbo-blade for fast cutting in tiles and natural stone.**
- **The rough turbo pattern in the segment guarantees a fast cutting result.**



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	1,4x5		SCDB001
	125	22,23	1,4x5		SCDB002

**RI**

- Dischi con corona turbo per taglio granito, pietre naturali, porfido.
- La corona turbo garantisce un taglio veloce e preciso.
- **Turbo-blade with fine structure for fast cutting in granite, natural stone and (very) hard tiles.**
- **The fine turbo pattern in the segment creates a smooth cutting result.**



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	2,0x6		RI001
	125	22,23	2,0x6		RI002
	180	22,23	2,2x6		RI003
	230	22,23	2,8x6		RI004

su richiesta / On Demand

flangia passante depressed centre flanges	flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes	mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.- CODICE	6,20 FLA001	CHF.- CODICE	10,00 FLA002

**DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**  
**DIAMOND BLADES FOR TILES AND NATURAL STONE**

**DDE-R**



- Disco eletrodeposito per taglio marmo-vetroresina
- Rinforzato
- Electroplated diamond-blade for cutting marble-fiberglass
- Reinforced

Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	100	22,23	1,9x3x22		DDER009
	115	22,23	1,9x3x22		DDER001
	125	22,23	1,9x3x22		DDER002
	150	22,23	1,9x3x22		DDER003
	180	22,23	2,5x3x30		DDER004
	230	22,23	2,5x3x30		DDER005
	250	25,40	2,5x3x43		DDER006
	300	25,40	3,0x3,5x50		DDER007
	350	25,40	3,2x3,5x60		DDER008
				Su richiesta / On Demand	

**DDE**



- Disco eletrodeposito per taglio marmo-vetroresina
- Non rinforzato
- Electroplated diamond-blade for cutting marble-fiberglass
- Not reinforced

Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	100	22,23	1,9x3x22		DDE020
	115	22,23	1,9x3x22		DDE021
	125	22,23	1,9x3x22		DDE022
	150	22,23	1,9x3x22		DDE023
	180	22,23	2,5x3x30		DDE024
	200	22,23	2,5x3x30		DDE025
	230	22,23	2,5x3x30		DDE026
				Su richiesta / On Demand	

**DDE**

**TRIS**



- Disco eletrodeposito per taglio e levigatura marmo
- Electroplated diamond-blade for cutting and smoothing marble

Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S	CHF.-	Codice - Code
	115	M14	2,5		DDE001
	125	M14	2,5		DDE002
	150	M14	2,5		DDE004
	230	CFP (22,23)	3,0		DDE003
				Su richiesta / On Demand	

	flangia passante depressed centre flanges		flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes		mattoni ravvivatori dressing segments	
CHF.- CODICE	6,20 FLA001	CHF.- CODICE	10,00 FLA002	CHF.- CODICE	9,20 FORO 001	CHF.- CODICE	11,50 MATTONI001

# S A N K Y O

5



## IL TEMPO È DENARO

Non esiste settore merciologico dove questa frase non viene usata, per questo motivo l'utilizzatore è obbligato ad avere prodotti sicuri, di qualità e veloci.

Tutti i dischi Sankyo a settori sono saldati laser e sono di altezza minima 10 mm e la qualità di questi prodotti ci consente di dare una garanzia del 100% contro la rottura del settore.

Time is money and there is no industry where this is more important than in construction.

Sankyo's diamond blades for universal purpose excel in their capacity to cut very fast in a variety of building materials.

All segmented universal blades from Sankyo have at least 10 mm segment height, the diamond blade's life is also secured.

Besides that, all laser welded blades have 100% warranty against segment breakage.

0

Y E A R S

### DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

### Per uso universale >

Per cemento e materiali duri

Per asfalto e refrattari

### DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone

### For universal purpose >

For concrete and hard materials

For bricks and asphalt

### TAZZE DIAMANTATE

### DISCHI A SPESSEZZO

Per pietre naturali

Per cemento

### DIAMOND GRINDING CUPS

### DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

### FORETTI DIAMANTATI

Per ceramica e pietre naturali

### DIAMOND CORE DRILLS AND BITS

For tiles and natural Stone

### ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

### ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups



**DISCHI DIAMANTATI PER USO UNIVERSALE**  
**DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL PURPOSE**

**NINJA**

- Settori turbo rettificati per un taglio super veloce per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali.
- Special turbo-twisted segments make sure the blades cuts immediately in the fastest way possible.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
   	115	22,23	2,1x12x30	Su richiesta / On Demand	JA001
	125	22,23	2,2x12x28		JA002
	150	22,23	2,2x12x32		JA003
	180	22,23	2,4x12x32		JA004
	230	22,23	2,6x12x40		JA005
	300	25,40/22,23/20	2,8x12x50		JA006
	350	25,40/22,23/20	3,2x12x50		JA007
	400	25,40/22,23/20	3,2x12x50		JA008



	flangia passante depressed centre flanges		flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes		mattoni ravvivatori dressing segments	
CHF.- CODICE	6,20 FLA001	CHF.- CODICE	10,00 FLA002	CHF.- CODICE	9,20 FORO 001	CHF.- CODICE	11,50 MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER USO UNIVERSALE**  
**DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL PURPOSE**

**SPARTAN**

- Disco laser per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali.
- For cutting concrete, pavement blocks, (hard) roof tiles, natural stone and granite.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	2,1x10x31		SPAR002
	125	22,23	2,2x10x31		SPAR003
	150	22,23	2,4x10x32		SPAR004
	180	22,23	2,4x10x32		SPAR005
	230	22,23	2,4x10x38		SPAR001
	300	25,40/22,23/20	2,8x10x39		SPAR006
	350	25,40/22,23/20	3,2x10x40		SPAR007
	400	25,40/22,23/20	3,2x10x40		SPAR008
Su richiesta / On Demand					

**SE-L**

- Disco per taglio cemento, mattoni, laterizi (ottimo rapporto qualità/prezzo).
- Specially designed for cutting various kinds of stone with the lowest possible cost per cut.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	1,8x10x32		SEL001
	125	22,23	2,0x10x32		SEL002
	230	22,23	2,4x10x40		SEL003

	flangia passante depressed centre flanges		flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes		mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.: 6,20 CODICE: FLA001		CHF.: 10,00 CODICE: FLA002		CHF.: 9,20 CODICE: FORO 001		CHF.: 11,50 CODICE: MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER USO UNIVERSALE**  
**DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL PURPOSE**

## SPRINTER

- Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito e pietre naturali.
- Design speciale per un taglio stabile e pulito.
- **High cutting speed and long life.**
- **Special design for extra stability.**



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
  	115	22,23	2,3x8	Su richiesta / On Demand	SPR001
	125	22,23	2,3x8		SPR002
	150	22,23	2,4x8		SPR003
	180	22,23	2,4x8		SPR004
	230	22,23	2,8x8		SPR005

## SD-E

- Disco turbo con anima ventilata per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali.
- **Turbo blade with good cutting capacity and life in a large variety of materials.**



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
  	105	22,23	2,2x6	Su richiesta / On Demand	SDE001
	115	22,23	2,2x6		SDE002
	125	22,23	2,2x6		SDE003
	150	22,23	2,2x6		SDE004
	180	22,23	2,4x6		SDE005
	230	22,23	2,8x6		SDE006

flangia passante depressed centre flanges	flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes	mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.- CODICE	6,20 FLA001	CHF.- CODICE	10,00 FLA002

**DISCHI DIAMANTATI PER USO UNIVERSALE**  
**DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL PURPOSE**

**RD**

- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali.
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso.
- Turbo-blade for fast cutting in various kinds of materials.
- The fine turbo pattern in the segment creates a fine cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	2,0x6	Su richiesta / On Demand	RD002
	125	22,23	2,0x6		RD003
	150	22,23	2,0x6		RD007
	180	22,23	2,2x6		RD004
	200	22,23	2,2x6		RD005
	230	22,23	2,4x6		RD001
	250	25,40	2,4x6		RD010
	300	25,40	2,6x6		RD008
	350	25,40	2,8x6		RD009

**RK**

- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali.
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso.
- Turbo-blade for fast cutting in various kinds of materials.
- The fine turbo pattern in the segment creates a fine cutting result.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	2,0x6	Su richiesta / On Demand	RK001
	125	22,23	2,0x6		RK002
	150	22,23	2,0x6		RK003
	180	22,23	2,2x6		RK004
	230	22,23	2,4x6		RK005

	flangia passante depressed centre flanges		flangia filettata threaded flanges		per fori diversi for other holes		mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.- CODICE	6,20 FLA001	CHF.- CODICE	10,00 FLA002	CHF.- CODICE	9,20 FORO 001	CHF.- CODICE	11,50 MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER USO UNIVERSALE**  
**DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL PURPOSE**

**SU-WS**

- Settore ondulato per taglio di cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali.
- Specifico per taglierine da cantiere.
- With corrugated segments for an optimal first cut.
- Specific for table saw



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	300 350	25,40 25,40	2,8x10x40 3,2x10x40		SUWS001 SUWS002

**SU-VD**

- Scodella per tagli curvi di cemento, granito, pietre naturali.
- Doppio rinforzo.
- For easy, safe and fast round cutting.
- With protection segments on the outside.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	125 150 180	22,23 22,23 22,23	4,0x6 4,2x6 4,4x6		SUVDO01 SUVDO02 SUVDO03

per fori diversi - for other holes

CHF.- ..... 9,20  
 CODICE ..... FORO 001

mattoni ravvivatori - dressing segments

CHF.- ..... 11,50  
 CODICE ..... MATTONI001




# SANKYO



Con l'esperienza raggiunta nell'arco di 50 anni la Sankyo ha sviluppato una gamma di dischi diamantati che consente di tagliare qualsiasi tipo di cemento armato in modo veloce e sicuro. Alla base di tutto rimane sempre e costantemente il problema sicurezza dell'utilizzatore ed è per questo motivo che si è investito molte risorse nella ricerca, per raggiungere standard molto elevati. "Questa è la Sankyo."

Sankyo has developed a range of diamond blades to cut concrete, granite and other very hard building materials. The diamond segments of these blades are very resistant and cut without problems reinforcement iron or other additives needed to make concrete stronger. All laser welded blades have 100% warranty against segment breakage.





# Y E A R S

## DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

Per uso universale

## Per cemento e materiali duri >

Per asfalto e refrattari

## DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone

For universal purpose

## For concrete and hard materials >

For bricks and asphalt

## TAZZE DIAMANTATE

## DISCHI A SPESSORE

Per pietre naturali

Per cemento

## DIAMOND GRINDING CUPS

## DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

## FORETTI DIAMANTATI

Per ceramica e pietre naturali

## DIAMOND CORE DRILLS AND BITS

For tiles and natural Stone

## ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

## ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups

**DISCHI DIAMANTATI PER CEMENTO E MATERIALI DURI**  
**DIAMOND BLADES FOR CONCRETE AND HARD MATERIALS**

**SB-SP**

- Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, materiali duri.
- Fast cutting blade with long life for all hard materials such as; reinforced concrete.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
 	115	22,23	2,1x10x31	Su richiesta / On Demand	SBSP001
	125	22,23	2,2x10x31		SBSP002
	150	22,23	2,4x10x32		SBSP003
	180	22,23	2,4x10x32		SBSP004
	230	22,23	2,4x10x38		SBSP005

**SB-SP**

- Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, materiali duri.
- Fast cutting blade with long life for all hard materials such as; reinforced concrete.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Arbor - Foro (mm)	S x H x L	CHF.-	Code - Codice
 	300	25,40/22,23/20	2,8x10x39	Su richiesta / On Demand	SBSP006
	350	25,40/22,23/20	3,2x10x40		SBSP007
	400	25,40/22,23/20	3,2x10x40		SBSP008
	450	25,40	3,6x10x40		SBSP009
	500	25,40	4,0x10x40		SBSP010
	600	25,40	4,0x10x42		SBSP011

**TITAN**

- Disco per taglio cemento, cemento armato, materiali duri.
- Ottimo rapporto velocità di taglio / durata.
- Extremely fast cutting blade for all hard materials.
- Ideal when speed is more important than life.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Arbor - Foro (mm)	S x H x L	CHF.-	Code - Codice
 	115	22,23	2,1x10	Su richiesta / On Demand	TIT002
	125	22,23	2,1x10		TIT003
	150	22,23	2,3x10		TIT004
	180	22,23	2,3x10		TIT005
	230	22,23	2,7x10		TIT001

flangia passante depressed centre flanges	flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes	mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.- 6,20 CODICE FLA001	CHF.- 10,00 CODICE FLA002	CHF.- 9,20 CODICE FORO 001	CHF.- 11,50 CODICE MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER CEMENTO E MATERIALI DURI**  
**DIAMOND BLADES FOR CONCRETE AND HARD MATERIALS**

**SB-GH**

- Disco specifico per mototroncatorci per il taglio di cemento, cemento armato, materiali duri
- Blade for all hard materials such as: reinforced concrete.



Caratteristiche - Characteristics	Ø [mm]	Foro - Arbor [mm]	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	300	25,40/22,23/20	3,0x8x38		SBGH001
	350	25,40/22,23/20	3,2x8x38		SBGH002

**SB-WS**

- Disco per taglio cemento, cemento armato, materiali duri.
- Specifico per taglierine da cantiere.
- For concrete, reinforced concrete, hard materials. such as; reinforced concrete.
- With corrugated segments for an optimal first cut.



Caratteristiche - Characteristics	Ø [mm]	Foro - Arbor [mm]	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	300	25,40	2,8x10x40		SBWS001
	350	25,40	3,2x10x40		SBWS002

per fori diversi - for other holes

CHF.- 9,20

CODICE FORO 001

mattoni ravvivatori - dressing segments

CHF.- 11,50

CODICE MATTONI001

# SANKYO

5



Negli ultimi anni sono aumentate le tipologie di materiali da tagliare, ad esempio, i vari tipi di asfalto e materiali abrasivi. La Sankyo per tutti questi tipi di materiali ha sempre un prodotto adatto grazie ai vari tipi di settori testati sul campo. Questi dischi diamantati hanno sempre dei settori alti 10 mm saldati al laser.

These diamond blades are especially developed to cut in very abrasive materials such as; clay bricks, sand stone, asphalt, etc... Each blade for dry use is equipped with special segments to protect the blades core against under cutting. All of these blades are laser welded and equipped with 10 mm high diamond segments.





# Y E A R S

## DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

Per uso universale

Per cemento e materiali duri

Per asfalto e refrattari >

## DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone

For universal purpose

For concrete and hard materials

For bricks and asphalt >

## TAZZE DIAMANTATE

## DISCHI A SPESSEZZO

Per pietre naturali

Per cemento

## DIAMOND GRINDING CUPS

## DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

## FORETTI DIAMANTATI

Per ceramica e pietre naturali

## DIAMOND CORE DRILLS AND BITS

For tiles and natural Stone

## ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

## ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups

**DISCHI DIAMANTATI PER MATTONI, ASFALTO E MATERIALI ABRASIVI**

**DIAMOND BLADES FOR BRICKS AND ASPHALT**

**SA-PR**

- Per asfalto, mattoni, refrattari e materiali abrasivi.
- Con settori di protezione.
- For asphalt, briks, fire briks and abrasive material.
- Equipped with protection segments to avoid under-cutting of the segments.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	115	22,23	2,1x10x30		SAPR001
	125	22,23	2,1x10x34		SAPR002
	150	22,23	2,2x10x32		SAPR003
	180	22,23	2,3x10x32		SAPR004
	230	22,23	2,4x10x40	Su richiesta / On Demand	SAPR005

**SA-PR**

- Per asfalto.
- Con settori di protezione.
- For asphalt.
- Equipped with protection segments to avoid under-cutting of the segments.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	300	25,40/22,23/20	2,8x10x40		SAPR006
	350	25,40/22,23/20	3,2x10x40		SAPR007
	400	25,40/22,23/20	3,2x10x40		SAPR008
	450	25,40	3,6x10x40		SAPR009
	500	25,40	3,8x10x42		SAPR010
	600	25,40	4,0x10x42	Su richiesta / On Demand	SAPR011

flangia passante depressed centre flanges	flangia filettata threaded flanges	per fori diversi for other holes	mattoni ravvivatori dressing segments
CHF.- 6,20 CODICE FLA001	CHF.- 10,00 CODICE FLA002	CHF.- 9,20 CODICE FORO 001	CHF.- 11,50 CODICE MATTONI001

**DISCHI DIAMANTATI PER MATTONI, ASFALTO E MATERIALI ABRASIVI**  
**DIAMOND BLADES FOR BRICKS AND ASPHALT**

**SA-WS**

- Per mattoni, refrattari, e materiali abrasivi.
- With corrugated segments for an optimal first cut.
- For briks, fire briks and abrasive material.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
	300 350	25,40 25,40	2,8x10x40 3,2x10x40		SAWS001 SAWS002



per fori diversi - for other holes			mattoni ravvivatori - dressing segments	
CHF.- CODICE	9,20 FORO 001		CHF.- CODICE	11,50 MATTONI001

# SANKYO

5



Sankyo ha sviluppato particolari miscele di diamante per migliorare le performance su pietre naturali e cemento.

Sankyo developed a range of diamond cups for maximal performance in natural stone or concrete materials.

0

# Y E A R S

## DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

Per uso universale

Per cemento e materiali duri

Per asfalto e refrattari

## DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone

For universal purpose

For concrete and hard materials

For bricks and asphalt

## TAZZE DIAMANTATE > DISCHI A SPESSEZZO

Per pietre naturali

Per cemento

## DIAMOND GRINDING CUPS > DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

## FORETTI DIAMANTATI

Per ceramica e pietre naturali

## DIAMOND CORE DRILLS AND BITS

For tiles and natural Stone

## ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

## ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups

## TAZZE DIAMANTATE PER PIETRE NATURALI E CEMENTO

DIAMOND CUPS FOR NATURAL STONE

**SD-PW**

- Tazza diamantata per granito, pietre naturali e cemento.
- Grana grossa.
- Cup wheel for use in a large variety of natural stones.
- Coarse grit.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H	CHF.-	Codice - Code
	100	22,23	4,5x20		SDW001
	100	M14	4,5x20		SDW002
	125	22,23	4,5x20		SDW005
	125	M14	4,5x20		SDW006
	180	22,23	4,5x18	Su richiesta / On Demand	SDW008

**SD-PWM**

- Tazza diamantata per granito, pietre naturali e cemento.
- Grana media.
- Cup wheel for use in a large variety of natural stones.
- Medium grit.



Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x L	CHF.-	Codice - Code
	100	M14	4,5x20		SDW004



**TAZZE DIAMANTATE PER PIETRE NATURALI E CEMENTO**  
**DIAMOND CUPS FOR NATURAL STONE**

SD-PC



- Tazze diamantate per pietre naturali e cemento.
- Ottima velocità.
- Cup wheel for use in natural stone and concrete.
- High speed cup wheel with perfect finishing.

Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
    	115	22,23	6x8x25,5	Su richiesta / On Demand	SDPC001
	115	M14	6x8x25,5		SDPC002
	125	22,23	6x8x25,5		SDPC003
	125	M14	6x8x25,5		SDPC004
	180	22,23	6x8x29,0		SDPC005

SD-PCE



- Tazze diamantate per pietre naturali e cemento.
- Ottima velocità.
- Cup wheel for use in natural stone and concrete.
- High speed cup wheel with perfect finishing.

Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
    	100	22,23	7x5x20/30	Su richiesta / On Demand	PCE001
	100	M14	7x5x20/30		PCE002
	125	22,23	7x5x20/30		PCE003
	125	M14	7x5x20/30		PCE004
	180	22,23	7x5x20/34		PCE005

DISCHI A SPESORE  
DIAMOND TUCK POINTS

SV-TP



- Disco a spessore per cemento, mattoni, granito e pietre naturali.
- Diamond tuck point for removing concrete joints.

Caratteristiche - Characteristics	Ø (mm)	Foro - Arbor (mm)	S x H x L	CHF.-	Codice - Code
  	115	22,23	6,2x6x30		TUCK001
 	125	22,23	6,2x6x30		TUCK002





# SANKYO

5



In questi ultimi anni abbiamo riscontrato nella ceramica e gres un'evoluzione nella resistenza e durezza.

Forare questi prodotti è diventato un lavoro difficile, per questo Sankyo ha sviluppato una tipologia di foretti che consentono fori puliti e particolarmente veloci.

Today's tiles are very resistant and hard. Drilling in these tiles used to be a rough job.

In order to facilitate the making of holes in these kind of tiles, Sankyo developed drills for each application and machine.



0

# YEARS

## DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

Per uso universale

Per cemento e materiali duri

Per asfalto e refrattari

## DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone

For universal purpose

For concrete and hard materials

For bricks and asphalt

## TAZZE DIAMANTATE

## DISCHI A SPESSEZZO

Per pietre naturali

Per cemento

## DIAMOND GRINDING CUPS

## DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

## FORETTI DIAMANTATI >

Per ceramica e pietre naturali

## DIAMOND CORE DRILLS AND BITS >

For tiles and natural Stone

## ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

## ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups

## FORETTI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

DIAMOND CORE BITS FOR TILES AND NATURAL STONE


### SET FORETTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI - DIAMOND DRILL SETS FOR DRY USE WITH ANGLE GRINDERS

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- Filettatura M14.
- Cassetta in alluminio.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
- Drills fitted with M14 connection.
- Delivered in aluminium protection case.

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
 <p>Set contenente foretti: 0-6-8-10-12-20-27-35 mm Set with drills 0-6-8-10-12-20-27-35 mm</p>		SAN001
 <p>Set contenente foretti: 0-20-27-35-50-60 mm Set with drills 0-20-27-35-50-60 mm</p>		SAN002

### ST-DA

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- Filettatura M14.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
- Drills fitted with M14 connection.

Foretti diamantati - Diamond drills	Ø (mm)	Drilling depth Altezza taglio (mm)	CHF.-	Codice - Code
	6	30		STDA001
	8	30		STDA002
	10	30		STDA003
	12	30		STDA004
	15	40		STDA005
	20	40		STDA006
	25	40		STDA007
	27	40		STDA008
	30	40		STDA009
	35	40		STDA010
	40	40		STDA011
	50	40		STDA012
	55	40		STDA013
	60	40		STDA014
	72	40		STDA015
	82	40		STDA016

Su richiesta / On Demand

**FORETTI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI****DIAMOND CORE BITS FOR TILES AND NATURAL STONE****SET FORETTI PER AVVITATORI E TRAPANI - DIAMOND DRILL SET FOR DRY USE ON CORDLESS DRILL MACHINES**

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- Attacco esagonale per una maggiore tenuta nel mandrino.
- Refrigerante interno per evitare un eccessivo riscaldamento.
- Cassetta in alluminio.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
- Drills fitted with hexagon system for optimal grip in the drill chuck.
- Filled with wax for good lubrication.
- Delivered in aluminium protection case.

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
---------------------------	-------	---------------

	<p>Set contenente 4 foretti: Ø 6-8-10-12 mm e guida di centraggio a ventosa</p> <p>Set with 4 diamond drills Ø 6-8-10-12 mm and centering aid</p>	SAN005
---	---	--------

**ST-DC**

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- Attacco esagonale.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
- Hexagon connection.

Foretti diamantati - Diamond drills	Ø (mm)	Drilling depth Altezza taglio (mm)	CHF.-	Codice - Code
	6	30		STDC001
	8	35		STDC002
	10	35		STDC003
	12	35		STDC004
	15	35		STDC005
	25	35		STDC006
	30	35		STDC007

**ACCESSORI - ACCESSORIES**

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
Guida di centraggio a ventosa - Centering aid		DCD001

**DIAMOND CORE BITS FOR TILES AND NATURAL STONE**  
**FORETTI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI**

**SET FORETTI PER USO AD ACQUA SU AVVITATORI E TRAPANI**  
**DIAMOND DRILL SET FOR USE WITH WATER COOLING ON CORDLESS DRILL MACHINES**

- Per gres, marmo e granito.
- Attacco filetto 1/2 G.
- Cassetta in alluminio.
- For gres, marble and granite.
- Drills fitted with a 1/2" G connection.
- Delivered in aluminium protection case.

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
 <p>Set con 6 foretti            Ø 6-8-10-12-25-36 mm            guida di centraggio a ventosa            e mandrino per l'acqua            Set with 6 diamond drills            Ø 6-8-10-12-25-36 mm            centering aid and water drill head</p>		SAN006

**ST-DCW**

- Per gres, marmo e granito.
- Attacco filetto 1/2 G.
- For gres, marble and granite.
- Drills fitted with a 1/2" G connection.

Foretti diamantati - Diamond drills	Ø (mm)	Drilling depth Altezza taglio (mm)	CHF.-	Codice - Code
	6	60		CW001
	8	60		CW002
	10	60		CW003
	12	60		CW004
	16	60		CW005
	18	60		CW006
	20	60		CW007
	25	60		CW008
	32	60		CW009
	36	60		CW010
	41	60		CW011
	51	60		CW012
	61	60		CW013
	72	60		CW014
	81	60		CW015

su richiesta / On Demand

**ACCESSORI - ACCESSORIES**

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
Guida di centraggio Mandrino per l'acqua	Centering aid Water drill head	CWC01 CWH02

## DISCHI DIAMANTATI

Per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

Per uso universale

Per cemento e materiali duri

Per asfalto e refrattari

## DIAMOND BLADES

For tiles and natural stone

For universal purpose

For concrete and hard materials

For bricks and asphalt

## TAZZE DIAMANTATE

## DISCHI A SPESSEZZO

Per pietre naturali

Per cemento

## DIAMOND GRINDING CUPS

## DIAMOND TUCK POINTS

For natural Stone

For concrete

## FORETTI DIAMANTATI

Per ceramica e pietre naturali

## DIAMOND CORE DRILLS AND BITS

For tiles and natural Stone

## ACCESSORI

Per dischi diamantati

Per tazze diamantate

## ACCESSORIES

For diamond blades

For diamond grinding cups

**ACCESSORI PER DISCHI DIAMANTATI**  
**ACCESSORIES FOR DIAMOND BLADES**

**CUFFIA UNIVERSALE PER DISCHI DIAMANTATI Ø 115 - 125 MM**  
**DUST COLLECTOR FOR DIAMOND BLADES Ø 115 - 125 MM**

- Riduce al minimo la polvere.
  - Adattabile ai più comuni flessibili angolari: Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex e Makita.
  - Altezza di taglio regolabile.
  - Taglio più stabile.
- 
- Reduces dust when dry sawing with diamond saws on angle grinders to an absolute minimum.
  - Can be mounted on most common angle grinders from Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex and Makita.
  - Adjustable cutting depth.
  - Cutting stability.

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
Cutter cover		COV001



**ACCESSORI PER TAZZE DIAMANTATE**  
**ACCESSORIES FOR GRINDING CUPS**

**CUFFIA UNIVERSALE PER TAZZE DIAMANTATE Ø 100-125 MM**

**DUST COLLECTOR FOR DIAMOND CUPS Ø 100-125 MM**

- Riduce al minimo la polvere.
  - Adattabile ai più comuni flessibili angolari: Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex e Makita.
  - Testa oscillante per un massimo controllo della stabilità e del consumo della tazza.
  - testa smontabile per lavorare a filo muro.
- 
- Reduces dust when dry sawing with diamond saws on angle grinders to an absolute minimum.
  - Can be mounted on most common angle grinders from Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex and Makita.
  - Keeps dust under control while grinding.
  - Removable head to work along a wall

Descrizione - Description	CHF.-	Codice - Code
Coup cover		COV005





# belmorisagl

Via Sorengo, 20  
6900 Lugano (Ticino) - Svizzera  
+41 091 967 65 60  
[info@belmori.ch](mailto:info@belmori.ch) - [www.belmori.ch](http://www.belmori.ch)

SANKYO JAPAN  
1770 Hongo  
Ebina, Kanagawa 243-0417  
Japan